

MARUSAN CORPORATION CO.,LTD
<http://www.progear-marusan.jp/>

極PROGEAR

**総合カタログ
2026**

丸三商事株式会社



極PROGEAR®



極PROGEAR®



現場の最前線で闘う
すべてのワーカーズの活力に

プロフェッショナルギアとして

確かな品質と確かな機能性で

現場で活躍する職人を支え

デザイン性にも拘りをもち現場を彩ります。

ただの作業道具、工具として存在するのではなく

この道具、この工具を持って仕事をしたい、

そんな職人の皆さまのニーズに応えられるよう

新しい価値を提供していけるよう努めてまいります。

丸三商事株式会社

極PROGEAR

SAFTY GEAR

保護メガネ



目が疲れる原因ブルー光線を大幅カット

メラニンレンズ

Melanin Lens

USA 安全基準 ANSI合格品レンズ

※メラニン生成 及び ストレスに関する特性は、大阪市立大学 医学部生化学研究チームマウス実験結果です。

- ◇紫外線・ブルー光線（約40%）等の有害な光線をカットし、目や目の周辺の皮膚を保護。
- ◇物が見易く・目が疲れにくい。
- ◇目への紫外線の侵入を防ぐことによるストレス対策。
- ◇過剰メラニン生成の抑制。

PG-ML1



高性能メラニンレンズ採用モデル。

鼻パッドが調節可能で、お客様にフィットする位置に調整いただけます。

メラニンレンズ

クリア

PG-ML1 clear

サイズ	43mm(縦)×168mm(横)×134mm(奥行)
質量	21g
品番	PG-ML1
商品コード	037416
JANコード	4513175374167



PG-ML2



高性能メラニンレンズ採用モデル。

鼻パッドが調節可能で、お客様にフィットする位置に調整いただけます。

メラニンレンズ

ブラウン

PG-ML2 brown

サイズ	43mm(縦)×168mm(横)×134mm(奥行)
質量	21g
品番	PG-ML2
商品コード	037417
JANコード	4513175374174



PG-ML3



高性能メラニンレンズ採用モデル。

鼻パッドが調節可能で、お客様にフィットする位置に調整いただけます。

メラニンレンズ

スモーク

PG-ML3 smoke

サイズ	43mm(縦)×168mm(横)×134mm(奥行)
質量	21g
品番	PG-ML3
商品コード	037418
JANコード	4513175374181



PG-C1



キズに強いハードコート



紫外線防止レンズ



衝撃に強いPC素材

フロント部分にスポンジが付いているフレーム。
クッション性と汗止めの効果があります。

ハードコートレンズ

クリア(シルバーハーフミラー)

PG-C1 clear

サイズ	41mm(縦)×170mm(横)×130mm(奥行)
質量	23g
品番	PG-C1
商品コード	037561
JANコード	4513175375614



PG-C3



キズに強いハードコート



紫外線防止レンズ



衝撃に強いPC素材

フロント部分にスポンジが付いているフレーム。
クッション性と汗止めの効果があります。

ハードコートレンズ

スモーク

PG-C3 smoke

サイズ	41mm(縦)×170mm(横)×130mm(奥行)
質量	23g
品番	PG-C3
商品コード	037563
JANコード	4513175375638



PG-C4



両面曇り止め加工



紫外線防止レンズ



衝撃に強いPC素材

フロント部分にスポンジが付いているフレーム。
クッション性と汗止めの効果があります。

曇り止め加工レンズ

クリア

PG-C4 superclear

サイズ	41mm(縦)×170mm(横)×130mm(奥行)
質量	23g
品番	PG-C4
商品コード	037429
JANコード	4513175374297



PG-C5



両面曇り止め加工



紫外線防止レンズ



衝撃に強いPC素材

鼻パッドが調節可能で、お客様にフィットする位置に調整いただけます。

曇り止め加工レンズ

クリア

PG-C5 clear

サイズ	44mm(縦)×170mm(横)×128mm(奥行)
質量	23g
品番	PG-C5
商品コード	037929
JANコード	4513175379292



PG-KG1



キズに強いハードコート 紫外線防止レンズ 衝撃に強いPC素材

フロント部分がフード付きのフレーム。
フードで粉塵などをカットします。

ハードコートレンズ クリア(シルバーハーフミラー)

PG-KG1

サイズ	42mm(縦)×185mm(横)×125mm(奥行)
質量	33g
品番	PG-KG1
商品コード	037529
JANコード	4513175375294



PG-KG4



両面曇り止め加工 紫外線防止レンズ 衝撃に強いPC素材

フロント部分がフード付きのフレーム。
フードで粉塵などをカットします。

曇り止め加工レンズ クリア

PG-KG4

サイズ	42mm(縦)×185mm(横)×125mm(奥行)
質量	33g
品番	PG-KG4
商品コード	054366
JANコード	4513175543662



PG-KG5



両面曇り止め加工 紫外線防止レンズ 衝撃に強いPC素材

フロント部分がフード付きのフレーム。
フードで粉塵などをカットします。

曇り止め加工レンズ スモーク

PG-KG5

サイズ	42mm(縦)×185mm(横)×125mm(奥行)
質量	33g
品番	PG-KG5
商品コード	054382
JANコード	4513175543822



PG-SR1



シリンダーレンズ ワイドな視界 キズに強いハードコート 紫外線防止レンズ 衝撃に強いPC素材

シリンダーレンズ特有のワイドレンズ仕様。
視界が広く便利です。

ハードコートレンズ クリア

PG-SR1

サイズ	51(縦)×158(横)×178(奥行)
質量	30g
品番	PG-SR1
商品コード	001376
JANコード	4513175013769



PG-SR2



シリンダーレンズ ワイドな視界 キズに強いハードコート 紫外線防止レンズ 衝撃に強いPC素材

シリンダーレンズ特有のワイドレンズ仕様。
視界が広く便利です。

ハードコートレンズ スモークミラー

PG-SR2

サイズ	51(縦)×158(横)×178(奥行)
質量	30g
品番	PG-SR2
商品コード	001377
JANコード	4513175013776



PG-CS1



両面曇り止め加工



紫外線防止レンズ



衝撃に強いPC素材

フロント部分がフード付きのフレーム。
フードで粉塵などをカットします。

曇り止め加工レンズ

クリア

PG-CS1

サイズ	36(縦)×148(横)×156(奥行)
質量	28g
品番	PG-CS1
商品コード	054383
JANコード	4513175543839



PG-JM1



キズに強いハードコート



紫外線防止レンズ



衝撃に強いPC素材

フロント部分にスポンジが付いているフレーム。
クッション性と汗止めの効果があり、安全性に長けています。

ハードコートレンズ

クリア

PG-JM1 clear

サイズ	46mm(縦)×183mm(横)×132mm(奥行)
質量	47g
品番	PG-JM1
商品コード	037945
JANコード	4513175379452



PG-K3



両面曇り止め加工



紫外線防止レンズ



衝撃に強いPC素材

フレームがないタイプ。
レンズ部分が大きいので、視界が広々。

曇り止め加工レンズ

クリア

PG-K3

サイズ	45mm(縦)×187mm(横)×125mm(奥行)
質量	24g
品番	PG-K3
商品コード	037487
JANコード	4513175374877



PG-K5



両面曇り止め加工



紫外線防止レンズ



衝撃に強いPC素材

フレームがないタイプ。
レンズ部分が大きいので、視界が広々。

曇り止め加工レンズ

クリア

PG-K5

サイズ	45mm(縦)×187mm(横)×125mm(奥行)
質量	24g
品番	PG-K5
商品コード	037946
JANコード	4513175379469



PG-K6



キズに強いハードコート



紫外線防止レンズ



衝撃に強いPC素材

フレームがないタイプ。
レンズ部分が大きいので、視界が広々。

ハードコートレンズ

クリア(シルバーハーフミラー)

PG-K6

サイズ	41mm(縦)×187mm(横)×125mm(奥行)
質量	24g
品番	PG-K6
商品コード	054369
JANコード	4513175543693



PG-F2



フレームがないタイプ。
レンズ部分が大きいので、視界が広々。
しなやかなテンブルで優しい掛け心地。

曇り止め加工レンズ

クリア

PG-F2

サイズ	45mm(縦)×183mm(横)×132mm(奥行)
質量	21g
品番	PG-F2
商品コード	037928
JANコード	4513175379285



PG-NY1



フレームがないタイプ。
レンズ部分が大きいので、視界が広々。

曇り止め加工レンズ

クリア

PG-NY1

サイズ	43mm(縦)×202mm(横)×123mm(奥行)
質量	23g
品番	PG-NY1
商品コード	054333
JANコード	4513175543334



PG-SM1



フロント部分にスポンジが付いているフレーム。
クッション性と汗止めの効果があり、安全性に長けています。

曇り止め加工レンズ

クリア

PG-SM1 superclear

サイズ	50mm(縦)×195mm(横)×134mm(奥行)
質量	36g
品番	PG-SM1
商品コード	037839
JANコード	4513175378394



PG-SP1



フロント部分にスポンジが付いているフレーム。
クッション性と汗止めの効果があり、安全性に長けています。テンブルをベルトに付け替えることができます。

曇り止め加工レンズ

クリア

PG-SP1

サイズ	44mm(縦)×145mm(横)×170mm(奥行)
質量	32g (ゴム付: 40g)
品番	PG-SP1
商品コード	054344
JANコード	4513175543440



PG-V1



お手持ちのメガネの上から掛けられるタイプ。
フロント部分がフード付きのフレームになっており、フードで粉塵などをカットします。

曇り止め加工レンズ

クリア

PG-V1 superclear


サイズ	48mm(縦)×150mm(横)×135mm(奥行)
質量	34g
品番	PG-V1
商品コード	037840
JANコード	4513175378400



Polarized Lens 偏光膜内蔵のレンズが反射光をカット

『偏光レンズ』は、偏光膜という特殊なフィルムがレンズに入っており、反射光をカットします。

偏光レンズ



(裸眼時)




(偏光レンズ使用時)
※CGで作成したイメージ画像です

紫外線
(380~400nmカット)

自然光

反射光



- ◇ 水面のキラツキを抑え、水中まで見やすくします。
- ◇ フロントガラス等の乱反射を抑えます。

PG-HK1



偏光レンズ採用モデル。
スポーティなデザインのフレームで、フレームカーブが大きいので顔にフィットします。

偏光レンズ

スモーク

PG-HK1

サイズ	49(縦)×160(横)×178(奥行)
質量	30g
品番	PG-HK1
商品コード	054367
JANコード	4513175543679



PG-HK2



偏光レンズ採用モデル。
スポーティなデザインのフレームで、フレームカーブが大きいので顔にフィットします。

偏光レンズ

ブルー

PG-HK2

サイズ	43(縦)×148(横)×166(奥行)
質量	30g
品番	PG-HK2
商品コード	054368
JANコード	4513175543686



PG-HK3



偏光レンズ採用モデル。
スポーティなデザインのフレームで、フレームカーブが大きいので顔にフィットします。

偏光レンズ

レッドミラー

PG-HK3

サイズ	43(縦)×148(横)×166(奥行)
質量	30g
品番	PG-HK3
商品コード	001378
JANコード	4513175013783




調光レンズは紫外線の量と温度によってカラー濃度が変化するレンズです

調光レンズ

PHOTOCHROMIC LENS

◆イラストはイメージです。レンズのカラー濃度は、装着している環境（温度、紫外線量など）によって異なります。紫外線量が同じであっても、気温が高い夏季は発色しづらく、気温が低い冬季は発色しやすくなります。◆気温が高い時期にまぶしさを防ぐ場合は、別途サングラスのご使用をおすすめします。◆気温が低い冬季は、一般的に夏季よりもレンズの色が濃くなり、室内に入った後も透明に戻るまでに時間がかかります。



PG-CK1



調光レンズ採用モデル。

テンプルエンドにラバーが付いており、優しくフィットしズレを防止します。

調光レンズ

スモーク

PG-CK1

サイズ	43(縦)×148(横)×166(奥行)
質量	30g
品番	PG-CK1
商品コード	990801
JANコード	4513175908010



PG-CK2



調光レンズ採用モデル。

テンプルエンドにラバーが付いており、優しくフィットしズレを防止します。

調光レンズ

クリア

PG-CK2

サイズ	43(縦)×148(横)×166(奥行)
質量	30g
品番	PG-CK2
商品コード	006673
JANコード	4513175066734



PG-925S



スポーティなデザインのフレームで、フレームカーブが大きいので顔にフィットします。

紫外線防止レンズ

クリア

PG-925S

サイズ	46mm(縦)×160mm(横)×125mm(奥行)
質量	26g
品番	PG-925S
商品コード	037401
JANコード	4513175374013



PG-925B



スポーティなデザインのフレームで、フレームカーブが大きいので顔にフィットします。

紫外線防止レンズ

スモーク

PG-925B

サイズ	46mm(縦)×160mm(横)×125mm(奥行)
質量	26g
品番	PG-925B
商品コード	037402
JANコード	4513175374020



PG-OB3



お手持ちのメガネの上から掛けられるタイプ。
フロント部分がフード付きのフレームになっており、
フードで粉塵などをカットします。

曇り止め加工レンズ

クリア

PG-OB3

サイズ	48mm(縦)×150mm(横)×135mm(奥行)
質量	34g
品番	PG-OB3
商品コード	006674
JANコード	4513175066741



PG-GF1



独特なスポーティーなデザインで
ワイドレンズで目を守り、視界が広いレンズ形状

紫外線防止レンズ

クリア

PG-GF1

サイズ	60(縦)×155(横)×166(奥行)
質量	40g
品番	PG-GF1
商品コード	006671
JANコード	4513175066710



PG-AM1



金属フリーの軽量でスタンダードなモデル。
曇り止め機能×ハードコートレンズ採用で
コストパフォーマンスの高いモデル。

曇り止め加工レンズ

クリア

PG-AM1

サイズ	42mm(縦)×185mm(横)×120mm(奥行)
質量	33g
品番	PG-AM1
商品コード	054360
JANコード	4513175543600



PG-AM2



金属フリーの軽量でスタンダードなモデル。
曇り止め機能×ハードコートレンズ採用で
コストパフォーマンスの高いモデル。

曇り止め加工レンズ

クリア

PG-AM2

サイズ	48mm(縦)×150mm(横)×120mm(奥行)
質量	34g
品番	PG-AM2
商品コード	054361
JANコード	451317543617



PG-HC PLUS



保護メガネ用ハードケース
セーフティ・ギア全種類を収納可能!

PG-HC PLUS

品番	PG-HC PLUS
商品コード	037934
JANコード	4513175379346

極PROGEAR

HARD GEAR

モンキーレンチ・ギアレンチ・ミニカッター
コンベックス・工具差し類・インパクトキャッチ・
ビットホルダー・建築用シャープペンシル

PG-GM30G



ギアワイドモンキー

モンキーレンチとギアレレンチが一体化、
足場の解体・組立て作業や設備・配管作業等に最適。
バランスの取れた肉抜きで軽量化を実現し
長時間作業でも疲れにくく、落下防止安全コードも取付可能。

材質:本体 炭素工具鋼 ラチェット部 40CR

PG-GM30G

サイズ	全長: 約200mm
質量	約260g
品番	PG-GM30G
商品コード	001024
JANコード	4513175010249



PG-GM36G



ギアワイドモンキー

モンキーレンチとギアレレンチが一体化、
足場の解体・組立て作業や設備・配管作業等に最適。
バランスの取れた肉抜きで軽量化を実現し
長時間作業でも疲れにくく、落下防止安全コードも取付可能。

材質:本体 炭素工具鋼 ラチェット部 40CR

PG-GM36G

サイズ	全長: 約250mm
質量	約350g
品番	PG-GM36G
商品コード	001025
JANコード	4513175010256



PG-GW17MB



ギアレレンチ

本締め可能で送り角 5°の 7.2 山ギアで狭所作業や
連続作業に最適。
個性引き立つマット仕上げ。

色: マットブラック

材質:本体 Cr-V

PG-GW17MB

サイズ	224(縦)×35(横)×10(厚み)
質量	170g
品番	PG-GW17MB
商品コード	992812
JANコード	4513175928124

PG-GW17MR



ギアレレンチ

本締め可能で送り角 5°の 7.2 山ギアで狭所作業や
連続作業に最適。
個性引き立つマット仕上げ。

色: マットレッド

材質:本体 Cr-V

PG-GW17MR

サイズ	224(縦)×35(横)×10(厚み)
質量	170g
品番	PG-GW17MR
商品コード	992813
JANコード	4513175928131

PG-GW17MG



ギアレレンチ

本締め可能で送り角 5°の 7.2 山ギアで狭所作業や
連続作業に最適。
個性引き立つマット仕上げ。

色: マットガンメタ

材質:本体 Cr-V

PG-GW17MG

サイズ	224(縦)×35(横)×10(厚み)
質量	170g
品番	PG-GW17MG
商品コード	992814
JANコード	4513175928148

PG-GW13



ギアレンチ 13mm

本締め可能で送り角5°の72山ギアで狭所作業や連続作業に最適。

色：ガンメタ

材質：本体 Cr-V

PG-GW13

サイズ	全長：約180mm
質量	約85g
品番	PG-GW13
商品コード	056266
JANコード	4513175542665

PG-GW17



ギアレンチ 17mm

本締め可能で送り角5°の72山ギアで狭所作業や連続作業に最適。

色：ガンメタ

材質：本体 Cr-V

PG-GW17

サイズ	全長：約224mm
質量	約170g
品番	PG-GW17
商品コード	054268
JANコード	4513175542689

PG-GW17F



首振りギアレンチ 17mm

本締め可能で送り角5°の72山ギアで狭所作業や連続作業に最適。
首振り機能付き。

色：ガンメタ

材質：本体 Cr-V

PG-GW17F

サイズ	全長：約228mm
質量	約205g
品番	PG-GW17F
商品コード	800294
JANコード	4513175002947

PG-GW19



ギアレンチ 19mm

本締め可能で送り角5°の72山ギアで狭所作業や連続作業に最適。

色：ガンメタ

材質：本体 Cr-V

PG-GW19

サイズ	全長：約245mm
質量	約225g
品番	PG-GW19
商品コード	054269
JANコード	4513175542696



PG-OSS200



大穴ミニカッター

大穴仕様で太軸10mm径のカラビナ工具差しでも楽々着脱可能。

切断能力

- 軟鋼線材Φ4.0mmまで
- 銅線Φ4.0mmまで
- 硬鋼線材Φ2.0mmまで
- ピアノ線Φ1.5mmまで

色：ガンメタ

スチール

PG-OSS200 スチール

(サイズ:mm)

サイズ	210(縦)×53(横)×10(奥行)
質量	21g
品番	PG-OSS200
商品コード	037918
JANコード	4513175379186

材質:SK5(カッター部)
スチール(ハンドル部)

PG-OSA200



大穴ミニカッター

大穴仕様で太軸10mm径のカラビナ工具差しでも楽々着脱可能。

切断能力

- 軟鋼線材Φ4.0mmまで
- 銅線Φ4.0mmまで
- 硬鋼線材Φ2.0mmまで
- ピアノ線Φ1.5mmまで

色：レッド

アルミ

PG-OSA200 アルミ

(サイズ:mm)

サイズ	210(縦)×53(横)×10(奥行)
質量	180g
品番	PG-OSA200
商品コード	037919
JANコード	4513175379193

材質:SK5(カッター部)
アルミ(ハンドル部)

PG-SBK200



ブラックミニカッター

大穴仕様で太軸10mm径のカラビナ工具差しでも楽々着脱可能。

切断能力

- 軟鋼線材Φ4.0mmまで
- 銅線Φ4.0mmまで
- 硬鋼線材Φ2.0mmまで
- ピアノ線Φ1.5mmまで

色：ブラック

スチール

PG-SBK200

サイズ	210(縦)×53(横)×10(奥行)
質量	約275g
品番	PG-SBK200
商品コード	054374
JANコード	4513175543747

材質:Cr-V(カッター部)
スチール(ハンドル部)

PG-ASM200



ステンレスミニカッター

錆びにくく切れ味のあるステンレスを使用(SUS420J2)

切断能力

- 軟鋼線材Φ4.0mmまで
- 銅線Φ4.0mmまで
- 硬鋼線材Φ1.6mmまで

色：シルバー

ステンレス

PG-ASM200 オールステン

(サイズ:mm)

サイズ	210(縦)×53(横)×10(奥行)
質量	265g
品番	PG-ASM200
商品コード	054332
JANコード	4513175543327

材質:ステンレス(カッター部)
PVC(ハンドル部)

PG-GB2555

コンベックス



PG-GB2555 5.5m

サイズ	72(縦)×72(横)×40(奥行)
質量	290g
品番	PG-GB2555
商品コード	037845
JANコード	4513175378455

PG-GB2575

コンベックス



PG-GB2575 7.5m

サイズ	85(縦)×85(横)×43(奥行)
質量	400g
品番	PG-GB2575
商品コード	054319
JANコード	4513175543198

PG-MGB2555

マグネット付き コンベックス



PG-MGB2555 5.5m/マグ爪付

サイズ	75(縦)×75(横)×43(奥行)
質量	300g
品番	PG-MGB2555
商品コード	037846
JANコード	4513175378462

PG-MGB2575

マグネット付き コンベックス



PG-MGB2575 7.5m/マグ爪付

サイズ	85(縦)×85(横)×43(奥行)
質量	400g
品番	PG-MGB2575
商品コード	054320
JANコード	4513175543204

PG-CP1955

コンベックス



PG-CP1955 5.5m

サイズ	58(縦)×60(横)×38(奥行)
質量	196g
品番	PG-CP1955
商品コード	001026
JANコード	4513175010263

PG-CP2555

コンベックス



PG-CP2555 5.5m

サイズ	58(縦)×60(横)×44(奥行)
質量	248g
品番	PG-CP2555
商品コード	001027
JANコード	4513175010270

PG-STF-SL

スリムツールフック



PG-STF-SL (サイズ:mm)

サイズ	110(縦)×43(横)×61(奥行)
質量	140g
品番	PG-STF-SL
商品コード	054359
JANコード	4513175543594

PG-STF-MB

スリムツールフック



PG-STF-MB (サイズ:mm)

サイズ	110(縦)×43(横)×61(奥行)
質量	140g
品番	PG-STF-MB
商品コード	054357
JANコード	4513175543570

PG-ATF-MB

アルミツールフック



PG-ATF-MB

サイズ	114(縦)×46(横)×72(奥行)
質量	約86g
品番	PG-ATF-MB
商品コード	003389
JANコード	4513175033897

PG-ATF-MR

アルミツールフック



PG-ATF-MR

サイズ	114(縦)×46(横)×72(奥行)
質量	約86g
品番	PG-ATF-MR
商品コード	003390
JANコード	4513175033903

PG-CTF-MB

カラビナツールフック



PG-CTF-MB

サイズ	83(縦)×45(横)×48(奥行)
質量	約117g
品番	PG-CTF-MB
商品コード	003383
JANコード	4513175033835

PG-RTF-MB

ラチェットレンチフック



PG-RTF-MB

サイズ	100(縦)×45(横)×58(奥行)
質量	約110g
品番	PG-RTF-MB
商品コード	003386
JANコード	4513175033866

PG-TF-MB

カラビナツールフック



PG-TF-MB

サイズ	110(縦)×45(横)×60(奥行)
質量	約141g
品番	PG-TF-MB
商品コード	003384
JANコード	4513175033842

PG-WTF-MB

ダブルカラビナツールフック



PG-WTF-MB

サイズ	110(縦)×104(横)×55(奥行)
質量	約296g
品番	PG-WTF-MB
商品コード	003385
JANコード	4513175033859

PG-MIF マキタ用インパクトフック



PG-MIF

サイズ	約39×88×7mm
質量	約25g
品番	PG-MIF
商品コード	992305
JANコード	4513175932053

対応機種

TD001,HP001,DF001,TW004,TD173D,TD172D,TD171D,TD170D,TD161D,TD160D,TD149D,TD148D,TD147D,TD146D,TD145D,TD144D,TD138D,TD137D,TD136D,TD135D,TD134D,TD133D,TD132D,TD131D,TD111D,TD110D,TP141D,TP140D,TP131D,TP130D,TS141D,TS131D,TS130D,TD155D,TW001G,TW004GTW300D,TW285D,TW284D,TW181D,TW161D,DF002G,DF001G,DF481D,DF458D,DF484D,DF474D,DF483D,DF473D,DF332D,HP001G,HP002G,HP481D,HP458D,HP484D,HP483D,HP474D,HP473D

ビットホルダー2連

- ・アルミ製スリーブで軽量のビットホルダー
- ・挿入部が円形状で六角軸が入りやすく丸軸キーアダプターも対応

6.35
mm
六角軸

PGH-22BK

PGH-22SL

PGH-22RD

PGH-22BL



PGH-22BK

質量	約50g
品番	PGH-22BK
商品コード	997600
JANコード	4513175976002

PGH-22SL

質量	約50g
品番	PGH-22SL
商品コード	991500
JANコード	4513175915001

PGH-22RD

質量	約50g
品番	PGH-22RD
商品コード	991498
JANコード	4513175914981

PGH-22BL

質量	約50g
品番	PGH-22BL
商品コード	991499
JANコード	4513175914998

PG-500TI-HB

PG-500TI-R

建築用シャープペンシル 2.0mm



PG-500TI-HB

品番	PG-500TI-HB
商品コード	001030
JANコード	4513175010300

PG-500TI-R

品番	PG-500TI-R
商品コード	001031
JANコード	4513175010317

耐久性を重視した
真鍮ボディと折れにくいポリマー芯を採用。

業界初ワンタッチクリップで
腰袋などへの収納がスムーズに。

ポリマー芯＝折れにくく、水濡れ・湿気に強い。

落下防止機能+新構造の芯削りキャップ採用

替え芯は祥碩堂社製の
・500-HB6 (HB替え芯)
・500-R6 (赤替え芯)
を別途お買い求めください。

極PROGEAR

SOFT GEAR

サポーターベルト・腰袋・釘袋・ツールサック・
電工バケツ・安全コード・小物ポーチ

多連装フィットサポーター

**Multiple Mounting
Wide Fit Supporter**

装着自由自在

■多連装ループで腰道具の装着場所を選ばない。

■多連装ループが横ズレ防止の機能を果たす。

■縦ズレも防止する 50mm 幅ベルト専用設計。

■Y 型フルハーネスも合わせて使えるプロ仕様。

多連装フィットサポーター ワイドタイプ

FAG-750BK

FAG-750BK

サイズ	全長約750mm 高さ80mm~120mm
質 量	約300g

品 番	FAG-750BK
商品コード	001029
JANコード	4513175010294

多連装フィットサポーター ストレートタイプ

PG-ST750BK

PG-ST750BK

サイズ	全長約750mm 高さ約80mm
質 量	約280g

品 番	PG-ST750BK
商品コード	001028
JANコード	4513175010287

自在サポーター 黒
JZ-100BK



JZ-100BK (単位:mm)

サイズ	700(縦)×120(横)×20(厚み)
質量	310g
品番	JZ-100BK
商品コード	054293
JANコード	4513175542931

自在サポーター 赤
JZ-100RD



JZ-100RD (単位:mm)

サイズ	700(縦)×120(横)×20(厚み)
質量	310g
品番	JZ-100RD
商品コード	054294
JANコード	4513175542948

激厚フィットサポーター

FAG-100BK-M

FAG-100BK-L



FAG-100BK-M (サイズ:mm)

サイズ	700(縦)×120(横)×20(厚み)
質量	300g
品番	FAG-100BK-M
商品コード	037923
JANコード	4513175379230

FAG-100BK-L (サイズ:mm)

サイズ	800(縦)×120(横)×20(厚み)
質量	300g
品番	FAG-100BK-L
商品コード	037924
JANコード	4513175379247

3D EVA クッションサポーター

PSB-100BK



PSB-100BK

(単位:mm)

サイズ	750(縦)×130(横)×40(厚み)
質量	350g

品番	PSB-100BK
商品コード	054271
JANコード	4513175542719

3D EVA クッションサポーター

PSB-100RD



PSB-100RD

(単位:mm)

サイズ	750(縦)×130(横)×40(厚み)
質量	350g

品番	PSB-100RD
商品コード	054272
JANコード	4513175542726

ウェストアーマーサポーター

WA-100BK



WA-100BK

(サイズ:mm)

サイズ	750(縦)×120(横)×20(厚み)
質量	300g

品番	WA-100BK
商品コード	037425
JANコード	4513175374259

ちょい厚サポーター

PG-CH-BK



PG-CH-BK

サイズ	670mm(縦)×130mm(横)×45mm(厚さ)
質量	270g

品番	PG-CH-BK
商品コード	054376
JANコード	4513175543761

軽量サポーター

PG-S-BK



PG-S-BK

(単位:mm)

サイズ	700(縦)×140(横)×10(厚み)
質量	210g

品番	PG-S-BK
商品コード	037852
JANコード	4513175378523

PG-TW-BK



PG-TW-BK (サイズ:mm)

サ イ ズ	190(縦)×190(横)×110(奥行)
質 量	270g

品 番	PG-TW-BK
商 品 コード	037419
J A N コード	4513175374198

PG-TE-BK



PG-TE-BK (サイズ:mm)

サ イ ズ	235(縦)×185(横)×105(奥行)
質 量	270g

品 番	PG-TE-BK
商 品 コード	037420
J A N コード	4513175374204

PG-KB1



PG-KB1 (サイズ:mm)

サ イ ズ	180(縦)×200(横)×105(奥行)
質 量	150g

品 番	PG-KB1
商 品 コード	037914
J A N コード	4513175379148

PG-KB2



PG-KB2 (サイズ:mm)

サ イ ズ	180(縦)×200(横)×105(奥行)
質 量	190g

品 番	PG-KB2
商 品 コード	037915
J A N コード	4513175379155

PG-KB3



PG-KB3 (サイズ:mm)

サ イ ズ	180(縦)×200(横)×110(奥行)
質 量	180g

品 番	PG-KB3
商 品 コード	037916
J A N コード	4513175379162

PG-KK02-BB



PG-KK02-BB

サ イ ズ	185mm(縦)×210mm(横)×120mm(奥行)
質 量	240g

品 番	PG-KK02-BB
商 品 コード	054325
J A N コード	4513175543259

PG-CB02-BK

帆布腰袋2段

Y型ハーネス対応

便利な内ポケット・サイドポケット付き



PG-CB02-BK 帆布腰袋

(サイズ:mm)

サイズ	280(縦)×200(横)×80(奥行)	
品番	PG-CB02-BK	
商品コード	037925	
JANコード	4513175379254	

PG-CB02-OD

帆布腰袋2段

Y型ハーネス対応

便利な内ポケット・サイドポケット付き



PG-CB02-OD 帆布腰袋

(サイズ:mm)

サイズ	280(縦)×200(横)×80(奥行)	
品番	PG-CB02-OD	
商品コード	037926	
JANコード	4513175379261	

PG-CB02-NB

帆布腰袋2段

Y型ハーネス対応

便利な内ポケット・サイドポケット付き



PG-CB02-NB 帆布腰袋

(サイズ:mm)

サイズ	280(縦)×200(横)×80(奥行)	
品番	PG-CB02-NB	
商品コード	037927	
JANコード	4513175379278	



PG-TP1-BK

PG-TP1-BK ペンチ差し1丁差

(サイズ:mm)

サイズ	200(縦)×80(横)×30(奥行)	
質量	40g	
品番	PG-TP1-BK	
商品コード	037421	
JANコード	4513175374211	



PG-TP2-BK

PG-TP2-BK ペンチ差し2丁差

(サイズ:mm)

サイズ	215(縦)×130(横)×35(奥行)	
質量	70g	
品番	PG-TP2-BK	
商品コード	137422	
JANコード	4513175378745	



PG-TP3-BK

PG-TP3-BK ペンチ差し2段差

(サイズ:mm)

サイズ	245(縦)×85(横)×40(奥行)	
質量	70g	
品番	PG-GP4-BK	
商品コード	047423	
JANコード	4513175374235	



PG-TP4-BK

PG-TP4-BK ペンチ差し4丁差

(サイズ:mm)

サイズ	245(縦)×120(横)×40(奥行)	
質量	80g	
品番	PG-TP4-BK	
商品コード	037424	
JANコード	4513175374242	

PG-CB2P-BK



PG-CB2P-BK ペンチケース2段

(サイズ:mm)

サイズ	260(縦)×70(横)×45(奥行)
質量	74g

品番	PG-CB2P-BK
商品コード	003377
JANコード	4513175033774

PG-CB4P-BK



PG-CB4P-BK

ペンチケース2段・ドライバー差し2個付き

(サイズ:mm)

サイズ	255(縦)×130(横)×45(奥行)
質量	128g

品番	PG-CB4P-BK
商品コード	003378
JANコード	4513175033781

PG-CB2H-BK



PG-CB2H-BK

モンキー・電工ハンマー・ラチェット等、あらゆる工具の収納に。

(サイズ:mm)

サイズ	265(縦)×80(横)×75(奥行)
質量	90g

品番	PG-CB2H-BK
商品コード	003379
JANコード	4513175033798

PG-CBT27-BK PG-CBT30-BK

9号帆布電工バケツ

PG-CBT27-BK

(サイズ:mm)

サイズ	270(直径)×330(高さ)
品番	PG-CBT27-BK
商品コード	054315
JANコード	4513175543150

PG-CBT30-BK

(サイズ:mm)

サイズ	300(直径)×350(高さ)
品番	PG-CBT30-BK
商品コード	054316
JANコード	4513175543167



PG-CC3-BK/NB/RD/OD/OR

布製安全コード 3kg シングルタイプ

PG-CC3-BK 黒

(サイズ:mm)

サイズ	745(自然長)×1450(最大伸長)
品番	PG-CC3-BK
商品コード	054312
JANコード	4513175543129

PG-CC3-NB 紺

(サイズ:mm)

サイズ	745(自然長)×1450(最大伸長)
品番	PG-CC3-NB
商品コード	054313
JANコード	4513175543136

PG-CC3-RD 赤

(サイズ:mm)

サイズ	745(自然長)×1450(最大伸長)
品番	PG-CC3-RD
商品コード	054314
JANコード	4513175543143

PG-CC3-OD

(サイズ:mm)

サイズ	745(自然長)×1450(最大伸長)
品番	PG-CC3-OD
商品コード	054370
JANコード	4513175543709

PG-CC3-OR 橙

(サイズ:mm)

サイズ	745(自然長)×1450(最大伸長)
品番	PG-CC3-OR
商品コード	054371
JANコード	4513175543716



PG-CC3WN-BK/OR

布製安全コード 3kg ダブルタイプ

PG-CC3WN-BK 黒

(サイズ:mm)

サイズ	710/750(自然長)×1330/1450(最大伸長)
品番	PG-CC3WN-BK
商品コード	054372
JANコード	4513175543723

PG-CC3WN-OR 橙

(サイズ:mm)

サイズ	710/750(自然長)×1330/1450(最大伸長)
品番	PG-CC3WN-OR
商品コード	054373
JANコード	4513175543730



PG-KP01-BCG

小物ポーチ



PG-KP01-BCG

(サイズ:mm)

サイズ	200(縦)×140(横)×50(奥行)
品番	PG-KP01-BCG
商品コード	003380
JANコード	4513175033804

PG-KP04-BC

小物ポーチ



PG-KP04-BC

(サイズ:mm)

サイズ	220(縦)×145(横)×30(奥行)
品番	PG-KP04-BC
商品コード	003381
JANコード	4513175033811

PG-KP05-BC

小物ポーチ



PG-KP05-BC

(サイズ:mm)

サイズ	220(縦)×145(横)×30(奥行)
品番	PG-KP05-BC
商品コード	003382
JANコード	4513175033828

極PROGEAR

SAFTY BELT

×

KIWAMITAI

きわみだい

極帯

胴ベルト・墜落制止用器具関連

TUB-NS5N-BLK-BK-DM

墜落制止用器具用胴ベルト アルミ製スライドバックル



TUB-NS5N-BLK-BK-M-DM型 Mサイズ

サイズ	ベルト長さ1200mm×ベルト幅50mm
品番	TUB-NS5N-BLK-BK-M-DM
商品コード	001466
JANコード	4956133100215

TUB-NS5N-BLK-BK-L-DM型 Lサイズ

サイズ	ベルト長さ1400mm×ベルト幅50mm
品番	TUB-NS5N-BLK-BK-L-DM
商品コード	001467
JANコード	4956133100222

TUB-NS5N-BLK-BKR-DM

墜落制止用器具用胴ベルト アルミ製スライドバックル



TUB-NS5N-BLK-BKR-M-DM型 Mサイズ

サイズ	ベルト長さ1200mm×ベルト幅50mm
品番	TUB-NS5N-BLK-BKR-M-DM
商品コード	001468
JANコード	4956133100239

TUB-NS5N-BLK-BKR-L-DM型 Lサイズ

サイズ	ベルト長さ1400mm×ベルト幅50mm
品番	TUB-NS5N-BLK-BKR-L-DM
商品コード	001469
JANコード	4956133100246

TUB-NS5N-BLK-BKG-DM

墜落制止用器具用胴ベルト アルミ製スライドバックル



TUB-NS5N-BLK-BKG-M-DM型 Mサイズ

サイズ	ベルト長さ1200mm×ベルト幅50mm
品番	TUB-NS5N-BLK-BKG-M-DM
商品コード	001471
JANコード	4956133100253

TUB-NS5N-BLK-BKG-L-DM型 Lサイズ

サイズ	ベルト長さ1400mm×ベルト幅50mm
品番	TUB-NS5N-BLK-BKG-L-DM
商品コード	001472
JANコード	4956133100260

TB-RN-WS



TB-RN-WS

品 番	TB-RN-WS
商品コード	799729
JANコード	4513175997298

- ・スチールバックル
- ・スチールフック(回転機能無し)
- ・巻取り式ランヤード(任意調節)
- ・緊急ロック機能無し

PG-OTRN-WS



TB-OTRN-WS

品 番	TB-OTRN-WS
商品コード	991199
JANコード	4513175911997

- ・ワンタッチバックル
- ・スチールフック(回転機能無し)
- ・巻取り式ランヤード(任意調節)
- ・緊急ロック機能無し

TB-RLK-PG



TB-RLK-PG

品 番	TB-RLK-PG
商品コード	952496
JANコード	4513175524968

- ・アルミバックル
- ・アルミフック(回転機能有り)
- ・巻取り式ランヤード(任意調節)
- ・緊急ロック機能無し

TB-RNK-PG



TB-RNK-PG

品 番	TB-RNK-PG
商品コード	952495
JANコード	4513175524951

- ・スチールバックル
- ・スチールフック(回転機能有り)
- ・巻取り式ランヤード(任意調節)
- ・緊急ロック機能無し

PG-LR-WS



PG-LR-WS

品 番	TB-LR-WS
商 品 コード	990984
J A N コード	4513175909840

- ・スチールバックル
- ・スチールフック(回転機能無し)
- ・巻取り式ランヤード(常時巻取り)
- ・緊急ロック機能有り

PG-TRN-WS



PG-TRN-WS

品 番	TB-TRN-WS
商 品 コード	991425
J A N コード	4513175914257

- ・スチールバックル
- ・スチールフック(回転機能無し)
- ・巻取り式ランヤード(任意調節)
- ・緊急ロック機能有り

PG-RX-BK



PG-RX-BK

品 番	PG-RX-BK
商 品 コード	054379
J A N コード	4513175543792

- ・アルミバックル
- ・アルミフック(回転機能無し)
- ・巻取り式ランヤード(常時巻取り)
- ・緊急ロック機能無し

DRFNC-PG



DRFNC-PG

品 番	DRFNC-PG
商 品 コード	952494
J A N コード	4513175524944

- ・スチールバックル
- ・スチールフック(回転機能有り)
- ・巻取り式ランヤード(常時巻取り)
- ・緊急ロック機能無し

SAF-NV593SV-PG



SAF-NV593SV-PG

品 番	SAF-NV593SV-PG
商品コード	054378
JANコード	4513175543785

- ・アルミバックル
- ・アルミフック(回転機能有り)
- ・蛇腹式ランヤード

LSA-NV593SV-PG



LSA-NV593SV-PG

品 番	LSA-NV593SV-PG
商品コード	054377
JANコード	4513175543778

- ・スチールバックル
- ・アルミフック(回転機能有り)
- ・蛇腹式ランヤード

PG-ASNV-RD



PG-ASNV-RD

品 番	PG-ASNV-RD
商品コード	992582
JANコード	4513175925826

- ・アルミバックル
- ・アルミフック(回転機能有り)
- ・蛇腹式ランヤード

TB-DIA-PG



TB-DIA-PG

品 番	TB-DIA-PG
商品コード	952492
JANコード	4513175524920

- ・スチールバックル
- ・スチールフック(回転機能無し)
- ・ロープ式ランヤード

胴ベルト型の使用条件

墜落制止用器具はフルハーネス型が原則ですが、作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に激突するおそれがある場合は、**胴ベルト型墜落制止用器具**の使用が認められています。

建設業で5mを超える箇所、柱上作業等で2m以上の箇所ではフルハーネス型の使用が**推奨**されます。


胴ベルト型には、胴ベルト型用ランヤードをご使用ください。また、旧規格同様に腰より高い位置にしか掛けられません。衝撃荷重が4.0kN以下とされていますので、フルハーネス型用とは異なりタイプ2のご用意はありません。

質量に応じた器具の選択

墜落制止用器具は着用者の体重およびその装備品の質量の**合計**に耐えるものを選んでください。藤井電工では**最大使用可能質量100kg**の製品を中心に、「130kg」対応品もご用意しています。

落下距離のしくみ

墜落制止用器具が着用者の墜落を制止した際の落下距離はランヤードの長さ、ショックアブソーバやフルハーネスなどの伸び、フック取付位置の高さなどから算出します。**落下距離の長さが作業床の高さを超えないよう、適切な器具の選定や作業環境の整備にご注意ください。**



特別教育について

フルハーネスを着用して作業を行う者※は特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)の受講が必要です。

※高さが2m以上で作業床を設けることが困難な場所において、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いた業務(ロープ高所作業を除く)に係る作業者

2022年1月2日より新規格に移行したため、旧規格品の使用ができなくなりました。

極PROGEAR

HEAD LIGHT

ヘッドライト

ヘルメットに着けても滑らない
シリコンバンド全機種標準装備

防滴仕様



防 滴	IPX3	鉛直から 60° 以内 噴霧状落下する水	
	IPX4	あらゆる方向からの飛沫	
	IPX5	あらゆる方向からの噴流水	
	IPX7	1m の水中に 30 分浸漬	

明るさ・ルーメン数



150lm	
400lm	
<ul style="list-style-type: none">・ 懐中電灯 . . . 100lm ~・ 自 転 車 . . . 300lm ~・ 自 動 車 . . . 3000lm ~	

PG-7W



PG-7W

品 番	PG-7W
商品コード	037432
JANコード	4513175374327



スライド式フォーカスコントロール
3モード切替（強点灯、弱点灯、点滅）

TOUGH.BLACK

IPX3 300

使用電池	単4乾電池 × 3本
光源	USA Cree T6 白色ハイパワー LED (白色)
点灯時間	強点灯：約 1.5 時間、弱点灯：約 5.0 時間
明るさ	最大 300ルーメン
使用環境	-5℃～40℃
本体材質	アルミ・ABS樹脂
サイズ	ライト本体：幅65×高さ45×奥行き60mm
質量	132g (電池別)

PG-11W/G



PG-11W/G

品 番	PG-11W/G
商品コード	037841
JANコード	4513175378417



スライド式フォーカスコントロール
3段階角度調節
充電式

ZOOMING

IPX4 260

重 さ	本体／100g (ポリバンド含む) ポリマー電源／120g (収納ケース含む)
光源	USA Cree T6 (電球色) 白色ハイパワー LED
明るさ	最大 350ルーメン
使用環境	-5℃～40℃
本体材質	アルミ・ABS樹脂・合成ゴム (ケース)
サイズ	本体／70mm(横)×45mm(縦)×60mm(奥行き) 電池／95mm(横)×54mm(縦)×13mm(奥行き)
付属品	リチウムポリマー電池 ネオブレン電池ケース

PG-12W/G



PG-12W/G

品 番	PG-12W/G
商品コード	037842
JANコード	4513175378424



高出力
4段階角度調節機能

MAXIM

IPX4 400

使用電池	単3乾電池 × 4本 (アルカリ電池)
光源	USA Cree XML-U2 白色ハイパワー LED
点灯時間	連続点灯時間約5時間30分 (弱点灯)
明るさ	最大400ルーメン (強点灯時)
使用環境	-5℃～40℃
本体材質	本体：アルミ・ABS樹脂
サイズ	本体：81(横)×56(縦)×56(奥行き)mm 電池BOX：68(横)×65(縦)×30(奥行き)mm
質量	本体：115g 電池BOX：40g
付属品	電池BOX ポリシリコンバンド テスト用乾電池

PG-17W



PG-17W

品 番	PG-17W
商品コード	996244
JANコード	4513175962449



7パターン点灯モード搭載

FANCTION LIGHT

350

使用電池	リチウムポリマー電池(1200mAh)
光源	XP-G LED×1個 COB LED×2個
点灯時間	強点灯350LM時約1時間30分、弱点灯180LM時約3時間
明るさ	最大350ルーメン(XPG+COB 強点灯時)
使用環境	-5℃～40℃
本体材質	本体：アルミ・ABS樹脂・シリコン
サイズ	65mm(横)×45mm(縦)×35mm(奥行き)
質量	本体：68g 電池BOX：62g



INDEX

品番	ページ数
DRFNC-PG	30
FAG-100BK	20
FAG-100BK-L	20
FAG-750BK	19
JZ-100BK	20
JZ-100RD	20
LSA-NV593SV-PG	31
PG-11WG	34
PG-12WG	34
PG-15W	34
PG-17W	34
PG-500TI-HB	17
PG-500TI-R	17
PG-7W	33
PG-925B	8
PG-925S	8
PG-AM1	9
PG-AM2	9
PG-ASM200	13
PG-ASNV-RD	31
PG-ATF-MB	15
PG-ATF-MR	15
PG-C1	3
PG-C3	3
PG-C4	3
PG-C5	3
PG-CB02-BK	23
PG-CB02-NB	23
PG-CB02-OD	23
PG-CB2H-BK	24
PG-CB2P-BK	24
PG-CB4P-BK	24
PG-CBT27-BK	25
PG-CBT30-BK	25
PG-CC3-BK	25
PG-CC3-NB	25
PG-CC3-OD	25
PG-CC3-OR	25
PG-CC3-RD	25
PG-CC3WN-BK	25
PG-CC3WN-OR	25
PG-CH-BK	21

PG-CK1	8
PG-CK2	8
PG-CP1955	14
PG-CP2555	14
PG-CS1	5
PG-CTF-MB	16
PG-F2	6
PG-GB2555	14
PG-GB2575	14
PG-GF1	8
PG-GM30G	11
PG-GM36G	11
PG-GW13	12
PG-GW17	12
PG-GW17F	12
PG-GW17MB	11
PG-GW17MG	11
PG-GW17MR	11
PG-GW19	12
PGH-22BK	17
PGH-22BL	17
PGH-22RD	17
PGH-22SL	17
PG-HC PLUS	9
PG-HK1	7
PG-HK2	7
PG-HK3	7
PG-JM1	5
PG-K3	5
PG-K5	5
PG-K6	5
PG-KB1	22
PG-KB2	22
PG-KB3	22
PG-KG1	4
PG-KG4	4
PG-KG5	4
PG-KK02-BB	22
PG-KP01-BCG	26
PG-KP04-BC	26
PG-KP05-BC	26
PG-LR-WS	30
PG-MGB2555	14
PG-MGB2575	14

PG-MIF	17
PG-ML1	2
PG-ML2	2
PG-ML3	2
PG-NY1	6
PG-OB3	9
PG-OSA200	13
PG-OSS200	13
PG-RTF-MB	16
PG-RX-BK	30
PG-S-BK	21
PG-SBK200	13
PG-SM1	6
PG-SP1	6
PG-SR1	4
PG-SR2	4
PG-ST750BK	19
PG-STF-MB	15
PG-STF-SL	15
PG-TE-BK	22
PG-TF-MB	16
PG-TP1-BK	24
PG-TP2-BK	24
PG-TP3-BK	24
PG-TP4-BK	24
PG-TRN-WS	30
PG-TW-BK	22
PG-V1	6
PG-WTF-MB	16
PSB-100BK	21
PSB-100RD	21
SAF-NV593SV-PG	31
TB-DIA-PG	31
TB-OTRN-WS	29
TB-RLK-PG	29
TB-RN-WS	29
TB-RNK-PG	29
TUB-NS5B-BLK-BK-DM-L	28
TUB-NS5B-BLK-BK-DM-M	28
TUB-NS5B-BLK-BKG-DM-L	28
TUB-NS5B-BLK-BKG-DM-M	28
TUB-NS5N-BLK-BKR-DM-L	28
TUB-NS5N-BLK-BKR-DM-M	28
WA-100BK	21

各種SNS



経営理念 『時流適応・共存共栄』

昭和10年に三宅彦一商店として創業した当社は、『時流適応・共存共栄』の理念に基づき誠意努力して参りました。変化の著しい現代において、世の中のニーズに適応し、お客様と共に繁栄し、業界の発展に貢献できるよう励んでおります。

おかげさまで令和7年10月、当社は創業90周年を迎えることができました。これもひとえにお客様のご支援と従業員の協力の賜物と深く感謝し御礼申し上げます。次は100年企業を目指して、オリジナルブランドの「極PROGEAR」や「ZEIN」をさらに身近に感じご満足いただけるよう努めて参ります。

代表取締役 長森 裕美

商 号 丸三商事株式会社

所 在 地 ■本 社 〒673-0402 兵庫県三木市加佐158
TEL:0794-82-0500
FAX:0794-82-0279・0794-82-2767
■札幌営業所 〒065-0020 北海道札幌市東区北20条東18丁目6-15
TEL:011-785-0303 FAX:011-785-0393

創 業 昭和10年10月 三宅彦一商店として創業

設 立 昭和24年10月 丸三商事株式会社として設立

代 表 取 締 役 長森 裕美

主 要 業 務 ワークショップ総合卸、極PROGEAR・ZEIN の企画・製造・販売

得 意 先 地 区 【北海道・東北】北海道 青森 岩手 福島 宮城
【関東】埼玉 茨城 栃木 東京 千葉 神奈川
【中部・北陸】静岡 愛知 富山 岐阜 石川 福井 新潟 山梨
【近畿】滋賀 京都 大阪 和歌山 兵庫 三重
【中国・四国】岡山 広島 鳥取 山口 徳島 愛媛 高知 香川
【九州・沖縄】福岡 大分 熊本 長崎 佐賀 沖縄 宮崎 鹿児島

URL

<https://progear-marusan.jp/>

E-mail

marusan.progear@gmail.com

HP

